



CENNIK KATALOGOWY 2016

Proponujemy niezawodne centrale wentylacyjne wiodących producentów wraz z niezbędnymi akcesoriami. Oferowane jednostki wentylacyjne to oryginalne produkty holenderskich fabryk:

- **Zehnder** w Zwolle (dawniej J.E. StorkAir)
- **Brink Climate Systems** w Staphorst
- **Orcon B.V.** w Veenendaal

Na centrale Zehnder oraz Brink udzielamy wydłużonej gwarancji:

- na rekuperatory **Brink 3 lata gwarancji** (przy podłączeniu sterownika i kanałów dowolnego producenta)
- na rekuperatory **Zehnder WHR 4 lata gwarancji** (przy podłączeniu sterownika i kanałów dowolnego producenta)

Do podanych cen należy doliczyć 23% podatku Vat.



FRESH HOUSE

ul. Wojska Polskiego 83/41, 78-600 Wałcz

+48 510 490 877 firma@fresh-house.pl

NIP: 851 274 68 82 REGON: 320972333

www.fresh-house.pl

SPIS TREŚCI

JEDNOSTKI WENTYLACYJNE firmy BRINK	3
AKCESORIA współpracujące z rekuperatorami firmy BRINK	4
FILTRY współpracujące z rekuperatorami firmy BRINK	5
JEDNOSTKI WENTYLACYJNE firmy ZEHNDER	6
AKCESORIA współpracujące z rekuperatorami firmy ZEHNDER	7
JEDNOSTKI WENTYLACYJNE firmy ORCON	10
AKCESORIA do modeli HRC	11



JEDNOSTKI WENTYLACYJNE firmy BRINK

ZDJĘCIE POGLĄDOWE	MODEL	WYDAJNOŚĆ	CENA (PLN)
 	BRINK RENOVENT SKY 150	150 m ³ /h przy 150 Pa	9 100
	BRINK RENOVENT SKY 150 PLUS	150 m ³ /h przy 150 Pa	9 700
	BRINK RENOVENT SKY 300	300 m ³ /h przy 150 Pa	9 400
	BRINK RENOVENT SKY 300 PLUS	300 m ³ /h przy 150 Pa	10 400
	BRINK RENOVENT EXCELLENT 180	180 m ³ /h przy 150 Pa	6 800
	BRINK RENOVENT EXCELLENT 180 PLUS	180 m ³ /h przy 150 Pa	7 750
	BRINK RENOVENT EXCELLENT 300	300 m ³ /h przy 150 Pa	9 100
	BRINK RENOVENT EXCELLENT 300 PLUS	300 m ³ /h przy 150 Pa	9 950
	BRINK RENOVENT EXCELLENT 400	400 m ³ /h przy 150 Pa	9 900
	BRINK RENOVENT EXCELLENT 400 PLUS	400 m ³ /h przy 150 Pa	10 900

AKCESORIA współpracujące z rekuperatorami firmy BRINK




MODEL / RODZAJ	OPIS	CENA (PLN)
CZUJNIK CO ₂	Mierzy poziom stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniu i steruje wydajnością	1 900
CZUJNIK WILGOTNOŚCI	Mierzy poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu oraz steruje wydajnością rekuperatora	850
Nagrzewnica elektryczna wstępna 1000 W	RENOVENT HR MEDIUM, SKY 300	1 200
Nagrzewnica elektryczna wtórna 1000 W	RENOVENT HR MEDIUM, SKY 300	1 200
Nagrzewnica elektryczna wstępna 1000 W	RENOVENT EXCELLENT 300	1 200
Nagrzewnica elektryczna wtórna 1000 W	RENOVENT EXCELLENT 300/400	1 200
Nagrzewnica elektryczna wtórna 1000 W	RENOVENT SKY 150	1 200
WYMIENNIK ENTALPICZNY	RENOVENT EXCELLENT 300/400	7 600
WYMIENNIK ENTALPICZNY	RENOVENT SKY 300	6 100
STEROWNIK FLASH SAI 1-3 V	Regulator ręczny (0,1,2,3) z sygnalizacją zabrudzenia filtra	350
STEROWNIK TYGODNIOWY BRINK	4-zakresowy moduł sterujący z wyświetlaczem graficznym, posiada wskaźnik zabrudzenia filtra, wydatku powietrza oraz pracy wnetylatora	950
PODSTAWA	pod rekuperator RENOVENT HR 300/ HR 300 BY-PASS	400
PODSTAWA	pod rekuperator RENOVENT EXCELLENT 300/400	500
CZUJNIK TEMPERATURY - GWC	Czujnik temperatury zewnętrznej do rekuperatora BRINK RENOVENT EXCELLENT PLUS	200

FILTRY współpracujące z rekuperatorami firmy BRINK

MODEL / RODZAJ	OPIS	CENA (PLN)
FILTR G3 do rekuperatora RENOVENT EXCELLENT 300/400	2 sztuki	120
FILTR F7 do rekuperatora RENOVENT EXCELLENT 300/400	1 sztuka	180
FILTR G3/F7 do rekuperatora RENOVENT EXCELLENT 300/400	2 sztuki	220
FILTR G4 do rekuperatora RENOVENT EXCELLENT 300/400	2 sztuki	120
FILTR G4 do rekuperatora RENOVENT SKY 300	2 sztuki	60
FILTR F7 do rekuperatora RENOVENT SKY 300	1 sztuka	85
FILTR G4/F7 do rekuperatora RENOVENT SKY 300	2 sztuki	120
FILTR G3 do rekuperatora RENOVENT HR SMALL, EXCELLENT 180	2 sztuki	110
FILTR F7 do rekuperatora RENOVENT HR SMALL, EXCELLENT 180	1 sztuka	160
FILTR G3 do rekuperatora RENOVENT HR MEDIUM/LARGE	2 sztuki	110
FILTR F7 do rekuperatora RENOVENT HR MEDIUM	1 sztuka	180
FILTR G3 do rekuperatora RENOVENT HR MEDIUM, BY-PASS/LARGE	2 sztuki	120



JEDNOSTKI WENTYLACYJNE firmy ZEHNDER

ZDJĘCIE POGLĄDOWE	MODEL	WYDAJNOŚĆ	CENA (PLN)
 	J.E. StorkAir/ ZEHNDER WHR930 Basis	370 m ³ /h przy 200 Pa	9 200
	J.E. StorkAir/ ZEHNDER WHR930 Basis Entalpiczny	370 m ³ /h przy 200 Pa	12 000
	J.E. StorkAir/ ZEHNDER WHR930 Luxe	370 m ³ /h przy 200 Pa	10 100
	J.E. StorkAir/ ZEHNDER WHR930 Luxe Entalpiczny	370 m ³ /h przy 200 Pa	13 000
	J.E. StorkAir/ ZEHNDER WHR950 Basis	470 m ³ /h przy 200 Pa	11 100
	J.E. StorkAir/ ZEHNDER WHR950 Basis Entalpiczny	470 m ³ /h przy 200 Pa	14 100
	J.E. StorkAir/ ZEHNDER WHR950 Luxe	470 m ³ /h przy 200 Pa	12 100
	J.E. StorkAir/ ZEHNDER WHR950 Luxe Entalpiczny	470 m ³ /h przy 200 Pa	15 200
	J.E. StorkAir/ ZEHNDER WHR960 Basis	570 m ³ /h przy 200 Pa	12 600
	J.E. StorkAir/ ZEHNDER WHR960 Basis Entalpiczny	570 m ³ /h przy 200 Pa	15 600
	J.E. StorkAir/ ZEHNDER WHR960 Luxe	570 m ³ /h przy 200 Pa	14 000
	J.E. StorkAir/ ZEHNDER WHR 960 Luxe Entalpiczny	570 m ³ /h przy 200 Pa	17 400
		NOWOŚĆ ZEHNDER ComfoAir Q350 VV ST	350 m ³ /h przy 200 Pa
NOWOŚĆ ZEHNDER ComfoAir Q350 VV ST ERV		350 m ³ /h przy 200 Pa	12 620
NOWOŚĆ ZEHNDER ComfoAir Q450 VV ST		450 m ³ /h przy 200 Pa	12 250
NOWOŚĆ ZEHNDER ComfoAir Q450 VV ST ERV		450 m ³ /h przy 200 Pa	14 640
NOWOŚĆ ZEHNDER ComfoAir Q600 VV ST		600 m ³ /h przy 200 Pa	14 250
NOWOŚĆ ZEHNDER ComfoAir Q600 VV ST ERV		600 m ³ /h przy 200 Pa	16 660

AKCESORIA współpracujące z rekuperatorami firmy ZEHNDER

MODEL / RODZAJ	OPIS	CENA (PLN)
STEROWNIK SA 0-3 V	Regulator trójstopniowy współpracujący z modelami BASIS	180
NOWOŚĆ STEROWNIK BEZPRZEWODOWY RFZ	Sterownik bezprzewodowy do panelu ComfoSense oraz ComfoSense C	306
STEROWNIK RFZ	Dodatkowy sterownik bezprzewodowy współpracujący z każdą opcją	330
STEROWNIK FLASH SA 1-3 V	Regulator trójstopniowy z diodą Led sygnalizującą awarię urządzenia współpracujący z modelami BASIS	335
NOWOŚĆ PANEL ComfoSwitch C	Panel sterujący do ComfoAir Q Basic	349
NOWOŚĆ PANEL ComfoSwitch C + obudowa MTB	Panel sterujący do ComfoAir Q Basic z obudową MTB do montażu na ścianie	409
NOWOŚĆ Option Box	Moduł przyłączeniowy do ComfoAir Q (4 wejścia 0-10V, sterowanie GWC, przyłącza ComfoNet do rozbudowy opcji sterowania)	630
NOWOŚĆ PANEL ComfoSense C	Panel sterujący do ComfoAir Q	699
NOWOŚĆ PANEL ComfoSense C + obudowa MTB	Panel sterujący do ComfoAir Q z obudową MTB do montażu na ścianie	759
PANEL CC 3 V	Panel 3-stopniowy z programatorem do wersji BASIS	850
PANEL ComfoSense	Niewielki, czytelny i prosty w obsłudze sterownik współpracujący z modelami LUXE	920
NOWOŚĆ ZEHNDER ComfoConnect LAN C	Moduł aplikacji mobilnej i internetowej, przyłącza ComfoNet	1 059
NOWOŚĆ ZEHNDER ComfoConnect KNX C	Moduł przyłączania systemu KNX, przyłącza ComfoNet	1 059
PANEL LUXE	Dodatkowy panel sterujący modelami LUXE oraz jednostką chłodzącą ARTIC	2 800
NOWOŚĆ CZUJNIK CO ₂	Mierzy poziom stężenia CO ₂ w pomieszczeniu, automatycznie steruje wydajnością, możliwość podłączenia tylko poprzez Option Box	1 639
CZUJNIK CO ₂	Mierzy poziom stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniu i steruje wydajnością	1 800
NOWOŚĆ CZUJNIK HR	Mierzy poziom wilgotności powietrza i automatycznie steruje wydajnością rekuperatora, możliwość podłączenia tylko poprzez Option Box	1 539
CZUJNIK HR	Mierzy poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu oraz steruje wydajnością rekuperatora	1 650

AKCESORIA współpracujące z rekuperatorami firmy ZEHNDER


MODEL / RODZAJ	OPIS	CENA (PLN)
ADAPTER	Do połączenia centrali ZEHNDER WHR950/960 z jednostką chłodzącą ARTIC	580
ADAPTER	Do połączenia centrali ZEHNDER WHR930 z jednostką chłodzącą ARTIC	980
ARTIC	Jednostka chłodząca wyposażona w pompę ciepła do centrali WHR 930/950/960 sterowana za pomocą panelu Luxe o mocy chłodniczej 2,2 kW	13 600
NOWOŚĆ ComfoCool Q600 L/R ST	Jednostka chłodząca do ComfoAir Q600 ST o mocy chłodniczej 2,3 kW, wiele możliwości sterowania*, wymagane jest zastosowanie podstawy	13 800
ComfoFond L - 350	Glikolowy gruntowy wymiennik ciepła do rekuperatora J.E. StorkAir Comfo 350	7 700
ComfoFond L - 550	Glikolowy gruntowy wymiennik ciepła do rekuperatora J.E. StorkAir Comfo 550	7 900
NOWOŚĆ Zestaw montażowy RF	Moduł komunikacji do zabudowy w centrali wentylacyjnej, umożliwia bezprzewodowe sterowanie	882
NOWOŚĆ PODSTAWA pod ComfoAir Q 350/450/600	Wysokość 250 mm, składana oraz regulowana	499
PODSTAWA pod rekuperator ZEHNDER WHR930	Wysokość 250 mm z regulowanymi stópkami	520
PODSTAWA pod rekuperator ZEHNDER WHR950/960	Wysokość 250 mm z regulowanymi stópkami	710
PODSTAWA pod ComfoFond - L 350	Regulacja nóżek (377 mm)	660
PODSTAWA pod ComfoFond - L 550	Regulacja nóżek(250 mm)	620

* Możliwość automatycznego sterowania poprzez panel na obudowie centrali wentylacyjnej ComfoAir Q600, panel ComfoSense C lub aplikację ComfoControl App (poprzez zastosowanie modułu ComfoConnect LAN C)

AKCESORIA współpracujące z rekuperatorami firmy ZEHNDER

	MODEL / RODZAJ	OPIS	CENA (PLN)
NOWOŚĆ	FILTR G4	2 sztuki, filtry plisowane	157
NOWOŚĆ	FILTR G4/ F7	2 sztuki, filtry plisowane	170
	FILTR G4 do rekuperatora ZEHNDER WHR930/950/960	2 sztuki, filtry wielorazowego użytku	240
	FILTR G4(wywiew)/ F7 (czepnia) do rekuperatora ZEHNDER WHR930/950/960	2 sztuki, filtry wielorazowego użytku	250
	FILTR G3 do rekuperatora ZEHNDER WHR930/950/960	2 sztuki, tkanina filtracyjna, filtry jednorazowe	60
	RAMKA DO FILTRÓW G3	2 sztuki, metalowa ramka do filtrów jednorazowych	50
	PRZECIWPŁĄDOWY WYMIENNIK CIEPŁA	do rekuperatora ZEHNDER WHR930 Basis/Luxe	1 900
	PRZECIWPŁĄDOWY WYMIENNIK CIEPŁA	do rekuperatora ZEHNDER WHR950 Basis/Luxe	2 500
	PRZECIWPŁĄDOWY WYMIENNIK CIEPŁA	do rekuperatora ZEHNDER WHR960 Basis/Luxe	2 500
	ENTALPICZNY WYMIENNIK CIEPŁA	do rekuperatora ZEHNDER WHR930 Basis/Luxe	2 900
	ENTALPICZNY WYMIENNIK CIEPŁA	do rekuperatora ZEHNDER WHR950 Basis/Luxe	3 500
	ENTALPICZNY WYMIENNIK CIEPŁA	do rekuperatora ZEHNDER WHR960 Basis/Luxe	3 500
NOWOŚĆ	ENTALPICZNY WYMIENNIK CIEPŁA	do rekuperatora ComfoAir Q350/450/600	3 915

JEDNOSTKI WENTYLACYJNE firmy ORCON


ZDJĘCIE POGLĄDOWE	MODEL	CENA (PLN)
	HRC 300-15 BP	6 400
	HRC 400-15 BP	6 800
	HRC 300-15 BRH + STEROWNIK BEZPRZEWODOWY	6 600
	HRC 400-15 BRH + STEROWNIK BEZPRZEWODOWY	7 000
	WTU-800-EC-E WTW - silniki EC, automatyka, (wymiennik entalpiczny)	12 800
	WTU-1000-EC-E WTW - silniki EC, automatyka, (wymiennik entalpiczny)	15 600
	WTU-1500-EC-E WTW - silniki EC, automatyka, (wymiennik entalpiczny)	19 900
	WTU-2000-EC-E WTW - silniki EC, automatyka, (wymiennik entalpiczny)	22 600
	WTU-500-EC-TA WTW - silniki EC, automatyka, (wymiennik przeciwprądowy)	11 900
	WTU-800-EC-TA WTW - silniki EC, automatyka, (wymiennik przeciwprądowy)	13 800
	WTU-1000-EC-TA WTW - silniki EC, automatyka, (wymiennik przeciwprądowy)	17 300

AKCESORIA do modeli HRC

MODEL / RODZAJ	CENA (PLN)
Filtr POLEN	90
Komplet filtrów G3	50
Dodatkowy przełącznik bezprzewodowy *	430
Bezprzewodowy czujnik CO ₂	990
Wymiennik z odzyskiem wilgoci	2 300
Sterownik programowalny IB-Tron**	350
Przełącznik 3-stopniowy	180

* dotyczy wersji ze sterownikiem bezprzewodowym

** tylko dla modeli BP



www.fresh-house.pl